

Brutwaben Anfang März auf Kunststoff Mittelwänden




Rähmchenmass
Dadant US

Reserve Futter

Pollen Kranz


Verdeckelte Brut

Offene Brut



Abstand der Brut
zur Außenseite
der Rähmchen ca.
4-5 cm (Schutz
vor Kälte)

Brutwaben Anfang März auf Kunststoff Mittelwänden



Brutwaben Anfang März auf Kunststoff Mittelwänden

Einheitsmaß
Jumbo

Wabe 0, Rückseite


Abstand der Brut
zur Außenseite
der Rähmchen ca.
4-5 cm (Schutz
vor Kälte)

Reserve Futter

Verdeckte Brut

Offene Brut

Pollen Kranz



Brutwaben Anfang März auf Kunststoff Mittelwänden

Einheitsmaß
Jumbo

Bienenvolk 1
Außen Wabe, Vorderseite


Abstand der Brut
zur Außenseite
der Rähmchen ca.
4-5 cm (Schutz
vor Kälte)

Reserve Futter

Verdeckte Brut

Offene Brut

Pollen Kranz



Brutwaben Anfang März auf Kunststoff Mittelwänden

Einheitsmaß
Jumbo

Bienenvolk 1 außen
Wabe, Rückseite

Abstand der Brut
zur Außenseite
der Rähmchen ca.
4-5 cm (Schutz
vor Kälte)

Reserve Futter

Verdeckte Brut

Offene Brut

Pollen Kranz



Brutwaben Anfang März auf Kunststoff Mittelwänden

Einheitsmaß
Jumbo

Bienenvolk 1, Innen
Wabe Vorderseite


Abstand der Brut
zur Außenseite
der Rähmchen ca.
4-5 cm (Schutz
vor Kälte)

Reserve Futter

Verdeckte Brut

Offene Brut

Pollen Kranz



Brutwaben Anfang März auf Kunststoff Mittelwänden

Einheitsmaß
Jumbo

Bienenvolk 1 Innen
Wabe, Rückseite

Abstand der Brut
zur Außenseite der
Rähmchen ca.
4-5 cm (Schutz
vor Kälte)

Reserve Futter

Verdeckte Brut

Offene Brut

Pollen Kranz

Auf dieser Wabe ist der
Lege Zyklus der Königin gut
zu sehen, sie legt die Eier
spiralförmig ab.

